



TERAFEST®



TERRASSEN ■ ZÄUNE ■ VERKLEIDUNG

TERAFEST® **BODENBELAG**



FOREST



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| PREMIUM | 137 mm | 22 mm | 4 m | 2-6 m | 3,3 kg/lm |
| MAX | 195 mm | 22 mm | 4 m | 2-4 m | 4,6 kg/lm |



extra gestromte Oberfläche

FOREST PLUS



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| PREMIUM | 137 mm | 22 mm | 4 m | 2-6 m | 3,3 kg/lm |



STAR




| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| PREMIUM | 137 mm | 23 mm | 4 m | - | 3,4 kg/lm |



extra gestromte Oberfläche

NATUR PLUS



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| PREMIUM | 137 mm | 23 mm | 4 m | 2-6 m | 3,5 kg/lm |



RUSTIC



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| TOP | 140 mm | 22 mm | 4 m | - | 3,3 kg/lm |
| MAX | 195 mm | 22 mm | 4 m | - | 4,6 kg/lm |

TERAFEST® ZÄUNE



extra gestromte Oberfläche

FOREST PLUS



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| | 120 mm | 11 mm | 3,6 m | - | 1,7 kg/lm |

TERAFEST® VERKLEIDUNG



FOREST ECO



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| | 150 mm | 14 mm | 3,1 m (3,3 m) | - | 2,1 kg/lm |

TERAFEST® VEREDELUNGSPLETTEN

SMOOTH / FOREST



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| | 70 mm | 16 mm | 2 m | - | 1,4 kg/lm |
| | 90 mm | 16 mm | 2 m | - | 1,7 kg/lm |

FOREST / RUSTIC



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| | 120 mm | 11 mm | 3 m | - | 1,7 kg/lm |
| | 150 mm | 19 mm | 4 m | - | 3,4 kg/lm |

FOREST



| profile | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|---------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| | 195 mm | 22 mm | 4 m | - | 4,8 kg/lm |

TERAFEST® ZUBEHÖR

WPC BEFESTIGUNGSSYSTEM


Clips und Schrauben aus rostfreiem Stahl, die Chlor und salzwasserbeständig sind, ermöglichen eine einfache Befestigung der Platten an den Balken.



| | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|-----------------------|--------|--------|----------------|-------------------------|-----------|
| GROSSER BALKEN | 50 mm | 50 mm | 3/4 m | – | 2,3 kg/lm |
| KLEINER BALKEN | 50 mm | 30 mm | 3/4 m | – | 1,4 kg/lm |

AL BEFESTIGUNGSSYSTEM

Dieses System bietet alles, was Sie für eine schnelle Verlegung der Terrassendielen benötigen: Aluminiumträger, Clips und anderes Befestigungsmaterial. Bietet eine höhere Tragfähigkeit der Struktur.



| | Breite | Stärke | Standard Länge | Kundenspezifische Länge | Gewicht |
|------------------|--------|--------|----------------|-------------------------|------------|
| BALKEN 23 | 35 mm | 23 mm | 4 m | – | 0,39 kg/lm |
| BALKEN 25 | 35 mm | 25 mm | 4 m | – | 0,49 kg/lm |
| BALKEN 40 | 40 mm | 40 mm | 4 m | – | 0,67 kg/lm |
| BALKEN 75 | 40 mm | 75 mm | 4 m | – | 1,1 kg/lm |

LASSEN SIE SICH INSPIRIEREN UND IHRE TRÄUME ZUM LEBEN ERWECKEN

TERAFEST® Produkte entfesseln Ihre Kreativität und helfen Ihnen, Ihre Visionen zu verwirklichen! Aufgrund ihres fortschrittlichen Designs und ihrer langen Lebensdauer sind sie eine sehr empfehlenswerte Alternative zu Holz. Ganz gleich, ob Sie Terrassendielen, Zäune, Verkleidungen oder andere Gestaltungselemente in oder um Ihr Haus herum planen, TERAFEST® ist der Schlüssel, um Ihre Träume zu verwirklichen.



Die originelle, patentierte Polymer-Holz-Zusammensetzung der TERAFEST®-Produkte ermöglicht es Ihnen, sie leicht in eine Vielzahl von atypischen Formen zu biegen. Haben Sie einen ovalen Pool oder Whirlpool? Kein Problem! TERAFEST® Produkte können sich leicht an die Kurven anpassen. Mit TERAFEST® sind Sie nie auf rechte Winkel beschränkt.



Was früher eine große Herausforderung war, ist jetzt in Reichweite. Verkleiden Sie ganz einfach Ihre Treppe oder bauen Sie eine Terrasse um Ihren Swimmingpool. Verkleiden Sie Ihr Haus oder Ihre Hütte mit einem Minimum an Aufwand. TERAFEST® lässt sich an alle anspruchsvollen Anwendungen anpassen.



Kombinieren Sie Farben. Mischen und passen sie Profile an. Verlegen Sie die Platten in verschiedenen Richtungen. Wenn Sie davon träumen, kann TERAFEST® Ihnen helfen, es zu verwirklichen!

Produktfotos dienen nur zur Veranschaulichung.



TERAFEST®

GRÜNDE, WARUM

SIE TERAFEST® WÄHLEN SOLLTEN

GERINGER PFLEGEAUFWAND ■ TERAFEST® Produkte werden aus langlebigen, farbechten Materialien hergestellt, die ihre Farbe während ihrer gesamten Lebensdauer behalten. Sie müssen sich nie mehr um das Auftragen von Farbe, Wachs, Öl oder Beize kümmern, was Zeit und Geld spart.

AUSSERGEWÖHNLICHE SICHERHEIT ■ Alle TERAFEST® Terrassendielen verfügen über eine rutschfeste und splitterfreie Oberfläche. Und dank des verdeckten Befestigungssystems haben die Terrassendielen dichte, Nähte für eine glatte und stolperfreie Oberfläche. Zusammengenommen bietet TERAFEST®

BIS ZU 25 JAHRE GEWÄHRLEISTUNG ■ TERAFEST® Produkte sind sehr widerstandsfähig gegen Pool Chemikalien, Salz, ungünstige Wetterbedingungen, Pilze und UV-Strahlung. Wir sind daher zuversichtlich, dass wir auf alle unsere Produkte eine begrenzte Garantie von bis zu 25 Jahren gewähren können.

ÖKOLOGISCHES ■ Wir unterstützen eine nachhaltige Waldbewirtschaftung und sind stolz darauf, PEFC-zertifiziert zu sein. Um den Bestand von Wäldern zu schützen, werden Holzabfälle in unserem Herstellungsprozess verwendet und alle unsere Produkte sind zu 100 % recycelbar. Wir verwenden nur natürliche und neue Materialien und kein PVC in unserem Herstellungsprozess.

HOHE STRUKTURELLE INTEGRITÄT ■ Wir verwenden ein fortschrittliches Extrusionsverfahren zur Herstellung von TERAFEST® Produkten, die vollkommen massiv und beeindruckend stark sind. Aufgrund ihrer hohen strukturellen Integrität sind Biegung, Bruch und Rissbildung praktisch ausgeschlossen.

GROSSE AUSWAHL AN FARBEN UND DESIGNS ■ Um vielen verschiedenen Bedürfnissen und Vorlieben gerecht zu werden, sind TERAFEST® Produkte in einer breiten Palette von Farben und Designs erhältlich. Alle haben eine Oberfläche, die nicht nur attraktiv ist, sondern sich auch angenehm anfühlt.

HERGESTELLT IN DER EUROPÄISCHEN UNION ■ TERAFEST® wird im Herzen Europas hergestellt und nutzt die patentierte Technologie des amerikanischen Unternehmens Strandex, das mehr als über 30 Jahre Erfahrung auf dem internationalen Markt verfügt.





**HERGESTELLT IN
DER EUROPÄISCHEN
UNION**

TERAFEST® ist stolz
auf Ihren Sitz im
Herzen Europas.



**BIS ZU 25 JAHREN
GARANTIE**

Wir haben volles
Vertrauen in unsere
Produkte. Deshalb
bieten wir eine
Garantie von bis zu
25 Jahren.



**ANTI-RUTSCH-
OBERFLÄCHE**

TERAFEST® Terrassendielen
haben eine fortschrittliche
Anti-Rutsch-Oberfläche,
die im Gegensatz
zu Holz nie splittert.




**GERINGER
WARTUNGS-AUFWAND**

TERAFEST® verwendet
langlebige, farbechte
Materialien, die kein
Streichen, Wachsen,
Beizen oder Öl
benötigen.



**ÖKOLOGISCH -
PVC-FREI**

TERAFEST®
enthält kein PVC
und ist 100 %
recyclierbar.



**WEITERE
INFORMATIONEN**



WPC – WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181 __ 257 41 Týnec nad Sázavou __ Tschechien
+420 321 001 523 __ info@woodplastic.eu __ www.woodplastic.eu

