




TERAFEST®



TERASE ■ GARDURI ■ FAȚADE



FOREST




profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm
MAX	195 mm	22 mm	4 m	2–4 m	4,6 kg/lm



efect de pensulare


FOREST PLUS



profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
PREMIUM	137 mm	22 mm	4 m	2–6 m	3,3 kg/lm



STAR




profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	–	3,4 kg/lm



efect de pensulare

NATUR PLUS



profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
PREMIUM	137 mm	23 mm	4 m	2–6 m	3,5 kg/lm



RUSTIC



profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
TOP	140 mm	22 mm	4 m	–	3,3 kg/lm
MAX	195 mm	22 mm	4 m	–	4,6 kg/lm

GARDURI TERAFAST®



efect de pensulare

FOREST PLUS

profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
	120 mm	11 mm	3,6 m	–	1,7 kg/lm



FAȚADE TERAFAST®



FOREST ECO


profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
	150 mm	14 mm	3,1 m (3,3 m)	–	2,1 kg/lm



PROFILE DE FINISARE TERAFAST®

NETED / FOREST

profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
	70 mm	16 mm	2 m	–	1,4 kg/lm
	90 mm	16 mm	2 m	–	1,7 kg/lm



FOREST / RUSTIC

profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
	120 mm	11 mm	3 m	–	1,7 kg/lm
	150 mm	19 mm	4 m	–	3,4 kg/lm



FOREST

profil	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
 MAX	195 mm	22 mm	4 m	–	4,8 kg/lm



SISTEM DE FIXARE WPC



Clemele și suruburile, din oțel inoxidabil, sunt rezistente la clor și apa sărată, permit fixarea ușoară a plăcilor de structură.



	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
STRUCTURĂ ÎNALTĂ	50 mm	50 mm	3/4 m	–	2,3 kg/lm
STRUCTURĂ JOASĂ	50 mm	30 mm	3/4 m	–	1,4 kg/lm

AL SISTEM DE FIXARE


Acest sistem oferă tot ce aveți nevoie pentru instalarea rapidă a pardoselii: grinzi din aluminiu, cleme și alte materiale de fixare. Oferă o capacitate de încărcare mai mare a structurii.




	lățime	grosime	lungime standard	lungime personalizată	greutate
STRUCTURĂ AL 23	35 mm	23 mm	4 m	–	0,39 kg/lm
STRUCTURĂ AL 25	35 mm	25 mm	4 m	–	0,49 kg/lm
STRUCTURĂ AL 40	40 mm	40 mm	4 m	–	0,67 kg/lm
STRUCTURĂ AL 75	40 mm	75 mm	4 m	–	1,1 kg/lm

INSPIRĂ-TE LA VIAȚĂ VISELE

Produsele TERAFFEST® vă dezlănțuie creativitatea și vă ajută să realizați viziunea! Datorită designului lor avansat și duratei de viață extinse, sunt o alternativă foarte recomandată la lemn. Indiferent dacă planuiți instalarea de pardoseli, garduri, plăcări sau alte elemente de design în jurul căminului, TERAFFEST® este cheia pentru a vă aduce la viață visele.



Compoziția originală, patentată de polimer/lemn a produselor TERAFFEST® vă permite să le îndoiți cu ușurință într-o gamă largă de forme atipice. Piscină ovală sau jacuzzi? Nici o problemă! Produsele TERAFFEST® se pot conforma cu ușurință curbilor lor. Cu TERAFFEST®, nu sunteți niciodată limitat la unghiuri drepte.



Ceea ce odată a fost considerat o provocare majoră este acum la îndemână. Se pot acoperi cu ușurință scările sau realiza o pardoseală în jurul piscinei. Puteți îmbrăca o casă sau cabană cu minim de agitație. TERAFFEST® se poate adapta tuturor aplicațiilor solicitante.



Combi-nați culori. Asortați și amestecați diverse profile. Instalați plăci în direcții diferite. Dacă poți visa, TERAFFEST® te ajuta să-i dai viață!



TERAFEST®

MOTIVE PENTRU

CARE SĂ ALEGEȚI TERAFEST®

ÎNTREȚINEREA REDUSĂ ■ este un beneficiu al produselor TERAFEST®, fabricate din materiale durabile, cu culori rezistente, care își păstrează aspectul pe parcursul duratei de viață. Nu va trebui niciodată să vă faceți griji cu privire la aplicarea vopselei, ceară, ulei sau baiț, economisind atât timp, cât și bani.

EXTREM DE SIGURE ■ Toate pardoselile TERAFEST® au o suprafață anti-alunecare (R10), care nu produce așchii. Datorită sistemului de prindere ascuns, profilele de terasă sunt fixate cu îmbinări la același nivel, pentru o suprafață netedă și fără risc de împiedicare. Datorită acestor detalii, TERAFEST® asigură cel mai înalt nivel de siguranță pentru tine și copiii tăi.

PÂNĂ 25 DE ANI GARANȚIE ■ Produsele TERAFEST® sunt foarte rezistente la substanțele chimice folosite la piscine, sare, condiții meteorologice nefavorabile, ciuperci și radiații UV. Suntem așadar pe deplin încrezători în oferirea unei garanții limitate pentru toate produsele noastre, de până la 25 de ani

ECOLOGIC ■ Sprijinim gestionarea durabilă a pădurilor și suntem mândri de certificarea PEFC. Pentru a înlătura presiunea pusă pe păduri, resturile de lemn provenite de la gater / debitare sunt folosite în procesul de fabricație și toate produsele noastre sunt 100% reciclabile. Noi folosim doar materiale naturale și virgine (la prima utilizare), fără a adăuga mase plastice reciclate sau PVC în procesul de fabricație.

INTEGRITATE STRUCTURALĂ ÎNALTĂ ■ Folosim un proces avansat de extrudare pentru realizarea produselor TERAFEST®, care sunt pline în secțiune, solide și impresionant de rezistente. Datorită integrității structurale ridicate, îndoirea, ruperea și fisurarea / crăparea sunt eliminate.

GAMĂ MARE DE CULORI ȘI VARIANTE DE DESIGN ■ Pentru a satisface multitudinea de nevoi și preferințe diferite, produsele TERAFEST® sunt disponibile într-o gamă largă de culori și texturi. Toate produsele oferă o suprafață care nu este doar atractivă la vedere, dar și plăcută la atingere.

FABRICATE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ ■ TERAFEST® sunt realizate în inima Europei utilizând tehnologie patentată americană Strandex, companie care deține o experiență de peste 30 de ani pe piața internațională.





FABRICAT ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

TERAFEST® se mândrește cu originea sa din inima Europei.



GARANȚIE DE PÂNĂ LA 25 DE ANI

Avem încredere în produsele noastre. Prin urmare, oferim o garanție de până la 25 de ani.



SUPRAFAȚĂ ANTIALUNECARE

Pardoseala TERAFFEST® are o suprafață avansată anti-alunecare, care spre deosebire de lemn, nu produce niciodată așchii.



ÎNTREȚINERE REDUSĂ

TERAFEST® este un material foarte durabil, cu culori rezistente, care nu necesită vopsire, ceruire sau acoperire cu ulei.



ECOLOGIC – FĂRĂ PVC

TERAFEST® nu conține PVC și este 100% reciclabil.



MAI MULTE
INFORMAȚII



WPC – WOODPLASTIC a.s.

Bukovany 181 __ 257 41 Týnec nad Sázavou __ Czech Republic
+420 321 001 523 __ info@woodplastic.eu __ www.woodplastic.ro



WOODPLASTIC®
EUROPEAN MANUFACTURER OF COMPOSITE WOOD